

ООО «Строй-Меридиан»
119017, город Москва, Пятницкая улица, дом 37, офис 1

ОГРН: 1167746286773
ИНН: 7736263731 КПП: 770501001
р/сч: 40702810000080000042 АО «Алма Банк»
к/сч: 30101810900000000408
БИК: 044525408

E-mail: arming2009@mail.ru

Тел.:8-966-389-24-14

Екатерина

График работы: с 9-00 с 18-00 (пн-сб)

Добрый день!

*Предлагаем Вам круглогодичный контракт на поставку
обрезной доски естественной влажности (ель, сосна).*

*На сегодняшний день наш завод потребляют более 5000 м3 в месяц.
Также на нашем предприятии открыта складская база для реализации
на строительные объекты Москвы и области.*

Наши

*преимущества: 1)Работаем круглый год, не снижая
объемов закупок зимой 2)Своевременная оплата*

*3)Приветствуем посещение наших заводов до поставок (ознакомиться с приемкой
товара)*

*4)Проводим механическую сортировку/ приемку, для выявления недостатков и
устранения их в будущем.*

Спецификация находится в приложении.

*P.S. Цена указана «от» и выше, сформируем исходя из
объемов, регулярности поставок и качества.*

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на закупку пиломатериалов склад г.Балашиха

Наименование продукции	Оплачиваемое сечение, мм	Сечение по фактическому напилу, мм	Цена 1м3, без НДС на станции покупателя, руб.	Длина, м
Пиломатериал обрезной, хвойных пород (ель, сосна) ГОСТ 8486-86 Сорт 1/3	32*150	32*150	7900	4,1/6,1
	40*150	40*150	7900	6,1
	46*150	46*150	7900	6,1
	52*150	52*150	7900	6,1
Наименование продукции				
Пиломатериал обрезной, хвойных пород (ель, сосна) ГОСТ 8486-86 Сорт 0-2				

Размеры: Толщина и ширина пиломатериалов должна быть не менее фактических размеров, указанных в Спецификации.

Недопустимые пороки: гниль, синева, острый обзол, червоточина

Обзол: допускается тупой обзол на пластьях и кромках размером до 1/5 ширины соответствующих сторон пиломатериала

Грибные поражения: не допускаются

Сучки: допускаются любые сучки в любом количестве и размере

Упаковка: Пиломатериалы должны поставляться в пакетах согласно условиям ГОСТа 19041-85. В каждом пакете должны быть пиломатериалы одного размера (по толщине, длине, ширине). Пакеты обвязаны металлической, либо пластиковой лентой.

Количество материала одного размера не менее 3(трех) куб. метров.

Объём, ассортимент и количество закупаемого пиломатериала предварительно согласовывается обеими сторонами перед каждой поставкой.

Место поставки: Московская область, г.Балашиха ул Лесопарковая владение 14

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на закупку пиломатериалов

Наименование продукции	Оплачиваемое сечение, мм	Сечение по фактическому напилу, мм	Цена 1м3, без НДС на станции покупателя, руб.	Длина, м
Пиломатериал обрезной, хвойных пород (ель, сосна) ГОСТ 8486-86 Сорт 0-2	29*100	31*103	8500	2,0; 2,4; 2,7; 3,0; 4,0; 4,8; 5,1; 5,4; 5,7; 6,0
	44*100	46*103		
	44*145	46*150	8500	3,0; 6,0
	60*145	63*150		
	52*110	55*115	8500	2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0
	44*120	46*125	8500	3,0; 4,0; 5,0; 6,0
	29*145	31*150	8500	3,0; 6,0
	22*100	25*103	6500	2,0; 3,0; 4,0; 6,0
22*145	25*150	6500		

Цена 3 сорта за 1м³ 5000 рублей

Цена 4 сорта за 1м³ 4200 рублей

Размеры: Толщина и ширина пиломатериалов должна быть не менее фактических размеров, указанных в Спецификации. Припуск на торцовку по длине должен составлять не менее 5 см.

Недопустимые пороки: обзол, черные не сросшиеся, гнилые и табачные сучки, сквозные трещины, гниль, синева, плесень, червоточина, прорости, механические повреждения, покоробленность, крыловатость.

Допустимые пороки: Сучки твёрдые, светлые (кроме выпадающих), смоляные кармашки, трещины от усушки допускаются при условии сохранения целостности пиломатериала (кроме сквозных и отлупных), допускается карандашный обзол.

Упаковка: Пиломатериал должен быть чистым, уложен в плотные пачки и перевязан упаковочной лентой, для боковой выгрузки вилочным погрузчиком, либо верхней выгрузки краном. В пакеты укладываются пиломатериалы одной длины, одного сечения.

Количество материала одного размера не менее 3(трех) куб. метров.

Объём, ассортимент и количество закупаемого пиломатериала предварительно согласовывается обеими сторонами перед каждой поставкой.

